

· DEBRECEN · A L F Ö L D I ·
· NYOMDA ZRT. · H U N G A R Y ·



Alapítva: 1561

Az Alföldi Nyomda Zrt.
híven őrzi a debreceni
nyomdászat több mint
négy és fél évszázados
hagyományait



GYÖRGY GÉZA
vezérigazgató



RYBALTOVSZKINÉ
MOCSÁR GYÖNGYI
termelési igazgató



REMETE KORNÉL
kereskedelmi igazgató



LOÓS TAMÁS
műszaki, minőség-
és környezetirányítási
igazgató



PATAKI LAJOS
gazdasági igazgató

Cégismertető

Az Alföldi Nyomda Zártkörű Részvénytársaság
szellemi és jogelődének
1561-ben történt megalapításától fogva
a magyarországi könyvgyártás
meghatározó műhelye.

Több évszázad szakmai tapasztalatai
– a modern technika és technológiák
alkalmazása által –
európai színvonalú munkakultúrát megjelenítő
termékeiben öltének testet.

Megrendelőink
legválasztékosabb igényének tudunk megfelelni
az ofszeteljárással gyártható nyomtatványok
teljes körében, a könyvtől
a magazinokon keresztül a szórólapokig.

Vállalkozásunk a tipográfiai tervezés,
az elektronikus szöveg- és képanyag-feldolgozás,
fekete-fehér vagy multicolor,
tekercs- vagy íves nyomtatás,
különböző felületnemesítések,
lap-összeerősítési és bekötési módozatok
teljes folyamatára

vagy egyes műveleteire terjed ki.
Termékeink megbízható minősége,
a megrendelések korrekt áron,
rövid határidőre történő teljesítése
hazai és külföldi partnereink széles körének
elégedettségét vívták ki.

Reméljük,
képességeinket és lehetőségeinket ismertető
kis szakmai „bedekkerünk”
segíti az Ön és kollégái munkáját.

Formakészítés

Oldal-összeállítás és levilágítás

A formakészítő üzemünk a pre-press területén minden megrendelői igény kielégítésére képes.

Kiadványszerkesztő részlegünk kéziratból, fotóeredetiből, illetve feldolgozatlan digitális szövegekből és képekből teljes nyomdai előkészítő munkát vállal.

A nálunk készült, illetve a megrendelőinktől készen kapott oldalakat Agfa Apogee-X rendszeren dolgozzuk fel. A kilótt formákat Agfa Avalon CTP levilágítón világítjuk lemezre 1165×1470 mm méretig.

Anyagleadás

A nyomtatásra kerülő anyagokat PDF (lehetőleg PDF/X-1a) formátumban tudjuk fogadni. Az interneten keresztül FTP-szerverünkre vagy webes felületen az Apogee Portal használatával tölthetők fel az oldalak. Az FTP-szerver, illetve az Apogee Portal eléréséhez szükséges felhasználói nevet és jelszót üzletkötő munkatársaink bocsátják rendelkezésre. A PDF-fájl készítéséhez szükséges tudnivalókat és a drivereket megtalálhatják honlapunkon, a <http://www.anyrt.hu> oldalon.

A rácsozási paramétereket, kérjük, egyeztessék üzletkötő munkatársunkkal.

Jóváhagyás

A digitálisan küldött anyagokról szintén FTP-szerverünkön vagy az Apogee Portal webes felületén tudjuk biztosítani a digitális jóváhagyáshoz a kilótt formát vagy az elkészült oldalakat. Természetesen lehetőség van papírlevonat vagy színhelyes digitális proof küldésére is.

A megrendelő által jóváhagyott levonatot, illetve a leadott anyaghoz mellékelt papír- vagy digitális (JPEG) levonatot képzett revizor munkatársaink vetik egybe a nyomtatásra kerülő nyomóformával.

Digitális nyomtatás


Kis példányszámú, rövid átfutási idejű termékeiket egy- és többszínű Xerox digitális nyomógépen tudjuk elkészíteni SRA3 méretig. Az így készült termékekre is a könyvkötészeti technológiánk teljes választékát tudjuk ajánlani.

Tekercsnyomó ofszetgépek


Géptípus	Levágási hossz, színszám	Papírpálya- szélesség
KBA C418 1 kirakóval, 2 v. 3 hajtással 4 oldaltól 32 oldalig gyűjtve v. szórva	620 mm 1 pp. 4 + 4	max. 1000 mm min. 420 mm
		pp. = papírpálya



Polygraph Zirkon Forta (2 db) 1 v. 2 kirakóval, 2 v. 3 hajtással	452 mm 1 pp. 2 + 2 2 pp. 2 + 2	max. 670 mm min. 450 mm
--	--------------------------------------	----------------------------




Ultraset 72 (2 db) 1 kirakóval, 2 v. 3 hajtással, gyűjtve v. szórva	506 mm 1 pp. 2 + 2 2 pp. 1 + 1	max. 720 mm min. 560 mm
--	--------------------------------------	----------------------------




Íves ofszetnyomó gépek


Géptípus	Színszám	Papírformátum
Heidelberg XL-106	4 + 4, 8 + 0	max. 753×1060 mm min. 410×480 mm




Heidelberg CD-102	5 + 0 + lakk	max. 720×1020 mm min. 340×480 mm
-----------------------------	--------------	-------------------------------------



Heidelberg SM 102-2 (2 db)	2 + 0	max. 720×1020 mm min. 340×480 mm
	1 + 1	max. 720×1020 mm min. 400×480 mm



Heidelberg XL-75	6 + 0 + lakk + UV lakk	max. 530×740 mm min. 280×350 mm
----------------------------	------------------------	------------------------------------



Könyvkötészeti technológiák és az alkalmazható formátumok

Géptípus	Formátum
EGYENESVÁGÁS	
Heidelberg Polar 115 X	vágási hossz: max. 1150 mm ívoszlop-mag.: max. 150 mm
Heidelberg Polar N 115 Plus	vágási hossz: max. 1150 mm ívoszlop-mag.: max. 165 mm
SEYPA 115 I	vágási hossz: max. 1150 mm ívoszlop-mag.: max. 145 mm
Maxima MS 80	vágási hossz: max. 800 mm ívoszlop-mag.: max. 120 mm
HAJTOGATÁS	
MBO K760E	max. 760×1080 mm min. 150×250 mm
Heidelberg PFH	max. 780×1150 mm min. 140×180 mm
MBO K76	max. 760×1080 mm min. 150×250 mm
MBO K70/4 S–KTL	max. 760×1200 mm min. 170×250 mm
MBO M80	max. 830×1200 mm min. 170×200 mm
Multieffekt 2056	max. 420×592 mm min. 150×210 mm
ÖSSZEHORDÁS	
Kolbus ZU 841 A	max. 320×460 mm min. 105×105 mm
Kolbus ZU 805	max. 320×460 mm min. 100×105 mm
Mono-Block (Müller-Martini)	max. 310×430 mm min. 100×140 mm

Géptípus	Formátum
CÉRNAFŰZÉS	
Müller-Martini CH-4800	max. 310×360 mm min. 100×140 mm min. 3 ív (min. 4 mm)
Aster 220SA	max. 320×420 mm min. 110×150 mm min. 2 ív
Aster EVO	max. 320×420 mm min. 75×120 mm min. 2 ív
DRÓTFŰZÉS	
Müller-Martini Primera	összehordás: 7 állomás max. 320×485 mm min. 110×120 mm fűzőmű: max. 325×485 mm min. 115×115 mm fél termék vastagsága: max. 4 mm min. 0,5 mm vágás: max. 300×480 mm min. 75×105 mm
RAGASZTÓKÖTÉS	
Kolbus KM 473	max. 320×383×70 mm max. 190×460×70 mm min. 100×105×2 mm
Kolbus KM 610	max. 320×383×60 mm max. 190×460×60 mm min. 100×105×3 mm
Sigloch NHB-3	max. 430×500×70 mm min. 90×100×3 mm
Horizon BQ 270	max. 320×320×50 mm min. 105×148×1 mm
KÖRÜLVÁGÁS	
Kolbus HD 143 P	vágatlan: max. 310×310×70 mm min. 70×105×3 mm vágott: max. 305×305×70 mm min. 70×100×3 mm

Géptípus	Formátum
Kolbus HD 153 P	vágatlan: max. 310×315×70 mm min. 80×125×5 mm vágott: max. 300×304×70 mm min. 70×124×5 mm
Merit-S	max. 328×380×70 mm min. 70×124×3 mm
ELEJEZÉS	
Kolbus FA 650	vágatlan: max. 375×480×50 mm min. 105×125×3 mm vágott: max. 350×480×50 mm min. 100×125×3 mm
BEAKASZTÁS	
Diamant MC60 (2 db)	könyvblokk: max. 300×380×70 mm min. 70×100×3 mm könyvtábla: max. 660×390×4 mm min. 156×105×1 mm
TÁBLAKÉSZÍTÉS	
Hörauf (borítóméret)	max. 720×410 mm min. 170×105 mm
Kolbus DA270	max. 670×390 mm min. 205×140 mm
Petratto Sab 100 flexibilis táblakészítő	könyvtestméret: max. 300×380×40 mm min. 100×150 mm fedél: max. 380×640 mm min. 150×200 mm fülleragasztás: max. 200 mm (a behajtott fül) min. 60 mm (a behajtott fül)
Petratto Cordoba fülesfedél-készítés	max. 1200×520 mm min. 200×150 mm bígeléshossz: 510 mm

Géptípus	Formátum
TÁBLANYOMÁS	
Kolbus PE 70, PE/PE 70	max. 420×280 mm min. 180×140 mm nyomófelület: max. 420×355 mm min. 100×90 mm
FOMM	max. 350×240 mm min. 100×60 mm nyomófelület: max. 310×220 mm min. 60×30 mm
FÓLIAKASÍROZÁS	
KOMFI (termo)	max. 760×1120 mm min. 300×220 mm
Pollux 760 SF (termo)	max. 760×1100 mm min. 320×250 mm
Folia Gemini 400A (termo)	max. 580×380 mm min. 350×250 mm
CSOMAGOLÁS	
XBV 200 (gyűjtő)	max. szélesség: 300 mm max. hosszúság: 600 mm min. szélesség: 100 mm min. hosszúság: 125 mm
XBV 150 (gyűjtő)	max. szélesség: 400 mm max. magasság: 300 mm min. csom. hosszúság: 100 mm max. csom. hosszúság: 500 mm
Hugo Beck (egyes és gyűjtő)	max. szélesség: 450 mm min. szélesség: 25 mm min. hosszúság: 80 mm max. hosszúság: nincs korlátozva min. magasság: 5 mm max. magasság: 170 mm
Diez Serienpacker S1732 (egyes)	max. szélesség: 320 mm max. hosszúság: nincs korlátozva min. szélesség: 170 mm min. hosszúság: nincs korlátozva max. vastagság: 70 mm min. vastagság: 1 mm
Vision Pack 5000 (kézi)	max. szélesség: 350 mm max. hosszúság: 520 mm max. vastagság: 150 mm a további méretek nincsenek korlátozva

Munkatársaink szívesen állnak
az Önök rendelkezésére!

VEZÉRIGAZGATÓ

TITKÁRSÁG

TEL.: (+36 52) 412-142 · FAX: (+36 52) 430-893

veztitk@anyrt.hu

Berényi Krisztina titkárságvezető

+36 30 644-1093

KERESKEDELMI IGAZGATÓ

TITKÁRSÁG

TEL.: (+36 52) 415-579, 515-797

FAX: (+36 52) 325-227

kertitk@anyrt.hu

GAZDASÁGI IGAZGATÓ

TITKÁRSÁG

TEL.: (+36 52) 515-702 · FAX: (+36 52) 4515-749

gazdtitk@anyrt.hu

MŰSZAKI, MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI IGAZGATÓ

TITKÁRSÁG

TEL.: (+36 52) 325-182

FAX: (+36 52) 515-793

musztitk@anyrt.hu

KERESKEDELMI OSZTÁLY
TEL.: (+36 52) 515-711
FAX: (+36 52) 325-227
kertitk@anyrt.hu



Fegyveres Imre osztályvezető
+36 30 747-8017 · fimre@anyrt.hu

Szaniczné Molnár Márta osztályvezető-helyettes
+36 30 758-9701 · szanicsne.marti@anyrt.hu

Puskásné Vígh Irén üzletkötő
+36 30 556-8917 · puskasne@anyrt.hu

Tóthné Csáki Aranka üzletkötő
+36 30 758-9704 · tothne.aranka@anyrt.hu

Sárköziné Zavadovics Gyöngyi üzletkötő
+36 30 710-5971 · zavadovics.gy@anyrt.hu

Asztalos Adrienn üzletkötő
+36 30 286-6136 · asztalos.adrienn@anyrt.hu

EXPORTOSZTÁLY



Remete Kornél kereskedelmi igazgató
+36 52 515-797, +36 30 522-5344
k.remete@anyrt.hu

Szigeti Melinda exportüzletkötő
+36 52 515-782 · szigeti.m@anyrt.hu

Bálintné Szőke Ilona exportügyintéző
+36 52 515-786 · balintne.ilona@anyrt.hu

Tanúsítványaink




Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011



www.tuv.com
ID 9105016306



A felelősségteljes
erdőgazdálkodás
védjegye



2020. február

ALFÖLDI NYOMDA ZRT.
FELELŐS VEZETŐ: GÉZA GYÖRGY VEZÉRIGAZGATÓ



Klímasemleges

Nyomtatási termék

ClimatePartner.com/13152-2002-1003

ALFÖLDI NYOMDA ZRT.
4027 DEBRECEN
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 6.

TEL.: (+36 52) 515-715

INTERNET
www.anyrt.hu • info@anyrt.hu

